

CSSnITE

in OKAYANNA

VOL.3

もう半歩先行く、 クリエイターの お悩み解決ツールあれこれ

前川 昌幸 (スクイズ研究所)

大月 茂樹 (ニイハチヨンサン)

Welcome to **PLACEHOLD.IT**

A quick and simple image placeholder service.

How does it work? Just put your image size after our URL and you'll get a placeholder.

Like this: **<http://placeholder.it/350x150>**

You can also use it in your code, like this:



ダミーテキスト / アタリ画像

すぐ使えるダミーテキスト

日本語 Lorem ipsum

ダミーテキストの作成 | 「すぐ使えるダミーテキスト」とは? | 運営者 | お知らせ | 免責事項



ダミーテキストの作成

パラグラフごとの文の数

1 ~ 5

パラグラフ頭の全角スペース

なし あり

元テキスト

- 夏目漱石「私の個人主義」 [「青空文庫」で原文を読む](#)
- 宮沢賢治「セロ弾きのゴーシュ」 [「青空文庫」で原文を読む](#)
- 自分で指定 (A4で1-2枚程度)

[元テキストを募集しています](#) →

ダミーテキスト生成

小規模向け
CMS



これは何かてえと小規模Webサイト向けCMSでして、何が小規模向けかというとWebサイトの一部だけ導入できる、既存のWebサイトに導入できる、FTPだけでさくっと導入できる、という事でございまして、おひとつどうぞ高覧を

INFORMATION

2012.01.24

事務所移転ご案内

すぐ使える株式会社は本社および事務所を下記の通り移転致します。

- 移転日：2012年1月30日 (月)
- 移転先：東京都杉並区高円寺南5丁目18番12号 三共社ビル 1F

※電話とFAX番号は今までと同じです。

コピーして利用して下さい。

ダミーテキスト生成

コピーして利用して下さい。

いつは今日ひよるひよるこの反対院というのの時がしてしよです。

もっと今日に存在児はもうその意見でませまでを向いばいるないをも払底気がつきますたから、とてもにも起ったですたう。宅を知れですものもしかるに結果にまあたでしよた。

はなはだ久原さんに尊重家来少し帰着をなさるた信念その自分何かお話にというお所有ですなたたば、その今日はそこか亡骸本人がありて、岡田さんののに演壇の私へどうもご教育と眺めてこれ社会へご焦燥へ思わように引

ダミーテキストをハイライト

Web制作小物ツール

by dounokouno

○ ダミーテキストジェネレータ

この文章はダミーです

41

文字

生成

選択

リセット

この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。

| オプション

文字の最後に「...」を付ける（「...」は文字数としてカウントしない）



オシャレな
アバター未だ
満載!

無料
会員登録

+27 Google でおすすめる

説明

| 基本

選択した種類のテキスト文字列を生成します。



固定 IP 提供
インターネットプロバイダー

グリーンネット

128 IP

+1 +8 これをおすすめします ×
<https://www.grn.net.jp>

作成ツール

- ▶ [ダミーテキストジェネレータ](#)
- ▶ [パスワードジェネレータ](#)
- ▶ [Basic認証コードジェネレータ](#)
- ▶ [HTMLエンティティ化](#)
- ▶ [HTMLエスケープツール](#)
- ▶ [都道府県selectメニューコードジェネレータ](#)

調査ツール

- ▶ [文字数カウンタ](#)

○ ダミーテキストジェネレータ

徒然草



100

文字

生成

選択

リセット

つれづれなるまゝに、日暮らし、硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。（Wikipediaより）つれづれなるまゝに、日暮らし、硯にむかひて、...

| オプション

文字の最後に「...」を付ける（「...」は文字数としてカウントしない）

セルフィータウン



オシャレな
アバター未だ
満載!



無料
会員登録

+1

50着プレゼント

Welcome to **PLACEHOLD.IT**

A quick and simple image placeholder service.

How does it work? Just put your image size after our URL and you'll get a placeholder.

Like this: **`http://placeholder.it/350x150`**

You can also use it in your code, like this:

```

```

Have fun!



Other cool stuff you can do:

- Format
- Text
- Color
- Size

How does it work? Just put your image size after our URL and you'll get a placeholder.


Like this: `http://placeholder.it/350x150`

You can also use it in your code, like this:

```

```

Have fun!



300 x 150

300 x 150

CSS Nite in OKAYAMA

flickrholdr

Get **placeholders** related to the site you are developing, by pulling images from **flickr** based on tags

650

Tweet

105

+1

48

いいね

Use It





Like this: <http://flickrholdr.com/200/300>
 or with tags: <http://flickrholdr.com/200/300/sea,sun>
New, in B&W: <http://flickrholdr.com/200/300/sea,sun/bw>
New, offsets: <http://flickrholdr.com/200/300/sea,sun/1>

Create your own

Width Height Tags

<http://flickrholdr.com/> / /








placekitten

A quick and simple service for getting pictures of kittens for use as placeholders in your designs or code. Just put your image size (width & height) after our URL and you'll get a placeholder.

Like this: <http://placekitten.com/200/300>
or: <http://placekitten.com/g/200/300>







Search

[Photos](#)[Groups](#)[People](#)

Everyone's Uploads

SEARCH

Sort: **Relevant**

[Recent](#)

[Interesting](#)

View:


Small

[Medium](#)

[Detail](#)



From The...



From CubaGallery





From amandajane




From rosanemac...



From paul





[Home](#)

[The Tour](#)

[Sign Up](#)

[Explore](#)

[Upload](#)

Search

[Photos](#)

[Groups](#)

[People](#)

Everyone's Uploads

dog

SEARCH

Sort: **Relevant** | [Recent](#) | [Interesting](#)

View: **Small** | [Medium](#) | [Detail](#)



From The...



From CubaGallery




From amandajane



From rosanemac...



From paul



•> **すぐ使えるダミーテキスト Lorem ipsum**

<http://lipsum.sugutsukaeru.jp/>

•> **ダミーテキストジェネレータ**

<http://webtools.dounokouno.com/dummytext/>

•> **PLACEHOLD.IT**

<http://placeholder.it/>

•> **flickholdr**

<http://flickholdr.com/>

•> **placekitten**

<http://placekitten.com/>

JPEGmini


Try It Now

Your Photos on a Diet!

Reduce the file size of your photos by up to 5x, while keeping their original quality and JPEG format!

Original

JPEGmini



画像最適化

[m JPEGmini](#) - Your Photos on a ...
 www.jpegmini.com

+1 3.4k | いいね! 5,211 | Tweet 4,359 | Hello, Shigeki! | MY MENU

JPEGmini

Your Photos on a Diet!

Reduce the file size of your photos by up to 5x, while keeping their original quality and JPEG format!

[Try It Now](#)

Feedback

Original | JPEGmini

Photo By: [rolands.lakis](#), Photo Resolution: 3264x2176

Original 8451KB | JPEGmini 994KB

[Download \(Full Resolution\)](#)

JPEGmini Lite

PHOTOS LEFT TODAY ▶ 19 [GET FULL VERSION](#)

Drop Photos Here

SPACE SAVED
012.248 MB

CHOOSE


JPEGmini

[f](#) [t](#)



667 kb


original



290 kb

optimized

ImageOptim



ImageOptim optimizes images — so they take up less disk space and load faster — by finding best compression parameters and by removing unnecessary comments and [color profiles](#). It handles PNG, JPEG and GIF animations.

ImageOptim seamlessly integrates various optimisation tools: [PNGOUT](#), [AdvPNG](#), [Pngcrush](#), extended [OptiPNG](#), [JpegOptim](#), [jpegrescan](#), [jpegtran](#), and [Gifsicle](#).

It's excellent for publishing images on the web (easily shrinks images "Saved for Web" in Photoshop) and also useful for making Mac and iPhone/[iPad](#) applications smaller (see [Xcode warning](#)).

How to use it

Simply drag'n'drop images or folders into the window! You can also drop files on ImageOptim's Dock icon or launch it from shell scripts with:

Download


Version 1.4.0
Mac OS X 10.6-10.7

- Leopard (10.5) version
- Beta build 1.4.1a4
- Changelog
- Bugs
- Source code


Available in:
English, French
German, Italian



3,185 kb
original



2,183 kb
optimized



KISS The easiest way to create

wearekiss.com/spritepad

Blog Support



SpritePad Created by KISS

The easiest way to create your CSS sprites

With SpritePad you can create your CSS sprites within minutes seconds. Simply drag & drop your images and have them imr available as one PNG sprite + CSS code. No fiddling in Photoshop, no manual assignment of CSS styles.



CSS Sprites / DataURI / CSS3 bender prefix



Facebook

<http://facebook.com/>

複数画像を1つにまとめて
HTTP Requestを減らす！

CSS Sprites

複数の背景用画像を
1枚の画像にまとめて、
background-positionで
表示調整するテクニック



Twitter


<http://twitter.com/>





ai.png

dw.png



fw.png

ps.png



400px





400px

sprite.png



```
.icon-ai  
{  
  width:200px; height:200px;  
  background:url(sprite.png) 0, 0 no-repeat;  
}
```





```
.icon-dw
```

```
{
```

```
width:200px; height:200px;
```

```
background:url(sprite.png) -200px, 0 no-repeat;
```

```
}
```



```
.icon-fw
```

```
{
```

```
width:200px; height:200px;
```

```
background:url(sprite.png) 0, -200px no-repeat;
```


```
}
```



```
.icon-ps  
{  
  width:200px; height:200px;  
  background:url(sprite.png) -200px, -200px no-repeat;  
}
```

The easiest way to create your CSS sprites

With SpritePad you can create your CSS sprites within minutes seconds. Simply drag & drop your images and have them immediately available as one PNG sprite + CSS code. No fiddling in Photoshop, no manual assignment of CSS styles.



[GET STARTED](#) ▶

It's free!

CSSクラス・プロパティは
自動生成



ドラッグ&ドロップで配置


```
.logo {  
  background-position: 0 0;  
  width: 300px;  
  height: 143px;  
}  
  
.arrow-bottom {  
  background-position: -332px 0;  
  width: 32px;  
  height: 32px;  
}  
  
.arrow-left {  
  background-position: -364px 0;  
  width: 32px;  
  height: 32px;  
}  
  
.arrow-right {  
  background-position: -396px 0;  
  width: 32px;  
  height: 32px;  
}  
  
.arrow-top {  
  background-position: -300px 0;  
  width: 32px;  
  height: 32px;  
}
```

[You should follow us on twitter!](#)
Be always up to date about SpritePad updates and new tools from the guys who developed SpritePad and SimpLESS.
[Follow @wearekiss now!](#)

feedback



```
1 .logo, .arrow-bottom, .arrow-left, .arrow-right, .arrow-top{
2   → background: url(sprites.png) no-repeat;
3 }
4
5 .logo{
6   → background-position: 0 0;
7   → width: 300px;
8   → height: 143px;
9 }
10
11 .arrow-bottom{
12   → background-position: -332px 0;
13   → width: 32px;
14   → height: 32px;
15 }
16
17 .arrow-left{
18   → background-position: -364px 0;
19   → width: 32px;
20   → height: 32px;
21 }
```





HTTP Requestをなくす!

DataURI

画像データをテキスト化し、
ドキュメントへ直接埋め込む
テクニック

```
13 ul li:nth-child(1)
14 {
15   → background:url(data:image/
png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSU...
WFnZVJlYWR5ccllPAAAA2hpVFh0WE1M0mNvbS5h...
IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYz...
YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlID...
MSAgICAgICAgIj4gPHJkZjpSREYgeG1sbnM6cm...
eW50YXgtbnMjIj4gPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiB...
ZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0...
cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dH...
aWdpbmF0eXB0Ij4gPHJkZjp0eXBlbnRvdW50I...
YxMUUxODlFREmXNkQ20DE3QjgXRCIgeG1wTU06SW5zdGFu
dG8iIHR5cGU6IHNpdG9uIHR5cGU6IHNpdG9uIHR5cGU6IHNpdG9u
4gPHhtcE1N0kRlcmll2ZWRGcm9tIHN0UmVm0mluc3RhbmNl
Y40DQ3NDdFODk2MzgiIHN0UmVm0mRvY3VtZW50SUQ9Inht
A50Tk0RUMiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmlm
nQ9InIiPz5M2VBXAAAB8E1EQVR42mL8//8/
-M/XADZDLDA/
WuEfwAYAAIqgAxQqgd
qiu4GgNwECiKACQoAFr
WNMGDIHNwuMIASJ2HcpuICg0oRi0gdRXK7QBaUok3LaHF6
Ek4GG9JJrgDaULgIa0k6yAcA4vwak9KDCmyGMBGRZC8DK
FQIhslSzMRqfkVNs1EGYCVmCEmJT7Hp5kYF0jg0zw4ciNAg
lbnkAWu0dg0UXJIBZBdIyEUIr7l1YHNIKdEgN3XIB1CF7YW
RgGedIA1+CkqB9As1oXG08k5gYUKWXAвлrRCVBakdklIVm
RU5Erkkggg==) .0.50%.no-repeat;
```



Drag file to a selected area ...

画像ファイルをドラッグ&ドロップ

Ultimate CSS Gradient Generator


A powerful Photoshop-like CSS gradient editor from [ColorZilla](#).

For Firefox

For Chrome

Gradient Generator

Presets



Name:



Stops

Opacity: <input type="text" value="100"/>	Location: <input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="delete"/>
Color: <input type="text" value="#3087153"/>	Location: <input type="text" value="50"/>	<input type="button" value="delete"/>

Adjustments

Preview




Orientation: Size: x IE

CSS

[switch to scss](#)

```
background: rgb(30,87,153); /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(left, rgb(30,87,153) 0%,
    rgb(41,137,216) 50%, rgb(32,124,202) 51%,
    rgb(125,185,232) 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-
    stop(0%,rgb(30,87,153)), color-stop(50%,rgb(41,137,216)),
    color-stop(51%,rgb(32,124,202)), color-
    stop(100%,rgb(125,185,232))); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(left, rgb(30,87,153)
    0%,rgb(41,137,216) 50%,rgb(32,124,202)
    51%,rgb(125,185,232) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(left, rgb(30,87,153)
    0%,rgb(41,137,216) 50%,rgb(32,124,202)
    51%,rgb(125,185,232) 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(left, rgb(30,87,153)
    0%,rgb(41,137,216) 50%,rgb(32,124,202)
    51%,rgb(125,185,232) 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(to right, rgb(30,87,153)
    0%,rgb(41,137,216) 50%,rgb(32,124,202)
    51%,rgb(125,185,232) 100%); /* W3C */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(
```



画像ファイルから生成も可能

Color format: Comments IE9 Support (?)

Import from an existing gradient image file.
This allows converting an image gradient to CSS.

upload a gradient image:
 grad.gif

or specify gradient image URL:

Permalink

Link to, save or share the current gradient using its [unique link](#).



-prefix-my css

Prefix your CSS3 code. Instantly!

This is an alpha version. Please [report any bug or suggestion](#)

1. Paste your CSS

Clear Select all

```
/* Just a sample code */
#menu{
width:200px;
height:400px;
border-radius:15px;
box-shadow:0 0 5px black;
background:#1D1D1D;
}
```

Sample code

Prefix!

Want options?

- All options
- No comments added
- No space on prefixed properties
- All in 1 line

3. Get your -prefixed-CSS

```
/* Just a sample code */
#menu{
width:200px;
height:400px;
/*border-radius*/
-webkit-border-radius:15px;
-moz-border-radius:15px;
border-radius:15px;
/*box-shadow*/
-webkit-box-shadow:0 0 5px black;
-moz-box-shadow:0 0 5px black;
box-shadow:0 0 5px black;
background:#1D1D1D;
}
```

ベンダープリフィックスを自動生成

•🔗 JPEGmini

<http://www.jpegmini.com/>

•🔗 ImageOptim

<http://imageoptim.com/>

•🔗 SpritePad

<http://wearekiss.com/spritepad>

•🔗 Data:URI

<https://chrome.google.com/webstore/detail/dfggmmehgednllpfllicbaadohldonpk>

wearekiss.com/spritepad

Blog Support

SpritePad Created by KISS

The easiest way to create your CSS sprites

With SpritePad you can create your CSS sprites in seconds. Simply drag & drop your images and have them automatically generate the CSS code. No need for manual assignment of CSS styles.

•✂• **Ultimate CSS Gradient Generator**

<http://www.colorzilla.com/gradient-editor/>


•✂• **prefixMyCSS**

<http://prefixmycss.com/>


SpritePad

Drop your images here

GET STARTED



Chrome Developer Tools



ハイライト部分に適用されているCSS

```
<![en...>
<!--[if !(IE 6) | !(IE 7) | !(IE 8) ]><!-->
<html dir="ltr" lang="ja" autopagermatchedrules="1">
  <!--<![endif]>-->
  <head>...</head>
  <body class="home blog single-author two-column right-sidebar" data-twttr-rendered="true">
    <div id="fb-root" class=" fb_reset">...</div>
    <script>...</script>
    <div id="page" class="hfeed">
      <header id="branding" role="banner">
        <hgroup>
          <h1 id="site-title">...</h1>
          <h2 id="site-description">Just another WordPress site</h2>
        </hgroup>
        <a href="http://nhys10142.cpinet.jp/wordpress/">...</a>
        <form method="get" id="searchform" action="http://nhys10142.cpinet.jp/wordpress/">...</form>
        <nav id="access" role="navigation">...</nav>
      <!-- #access -->
    </div>
  </body>
</html>
```

```
▼ Styles
element.style {
}

Matched CSS Rules
media="all" /wordpress/style.css:510
#site-title {
  margin-right: 270px;
  padding: 3.65625em 0 0;
}

h1 { /style.css:8
  margin: 0;
  font-size: 174%;
}

h1, h2, h3 { /style.css:2
  font-family: '新ゴ EL JIS2004', 'Shin Go ExLight JIS2004';
  line-height: 1.5;
}
```

```

<!DOCTYPE html>
<!--[if IE 6]>
<html id="ie6" dir="ltr" lang="ja">
<![endif]-->
<!--[if IE 7]>
<html id="ie7" dir="ltr" lang="ja">
<![endif]-->
<!--[if IE 8]>
<html id="ie8" dir="ltr" lang="ja">
<![endif]-->
<!--[if !(IE 6) | !(IE 7) | !(IE 8) ]><!-->
<html dir="ltr" lang="ja" autopagermatchedrules="1">
  <!--<![endif]-->
  <head>...</head>
  <body class="home blog single-author two-column right-sidebar" data-twttr-rendered="true">
    <div id="fb-root" class="fb_reset">...</div>
    <script>...</script>
    <div id="page" class="hfeed">
      <header id="branding" role="banner">
        <hgroup>
          <h1 id="site-title">...</h1>
          <h2 id="site-description">Just another WordPress site</h2>
        </hgroup>
          <a href="http://nhys10142.cpinet.jp/wordpress/">...</a>
          <form method="get" id="searchform" action="http://nhys10142.cpinet.jp/wordpress/">...</form>
          <nav id="access" role="navigation">...</nav>
          <!-- #access -->
        </header>
        <!-- #branding -->
      <div id="main">...</div>
      <!-- #main -->
      <footer id="colophon" role="contentinfo">...</footer>
      <!-- #colophon -->
    </div>
    <!-- #page -->
  </body>
</html>

```

▶ Computed Style Show inherited

▼ Styles + [Icons]

```

element.style {
}

```

Matched CSS Rules

```

media="all" /wordpress/style.css:510
#site-title {
  margin-right: 270px;
  padding: 3.65625em 0 0;
}

h1 { /style.css:8
  margin: 0;
  font-size: 174%;
}

h1, h2, h3 { /style.css:2
  font-family: '新ゴ EL JIS2004', 'Shin Go ExLight JIS2004';
  line-height: 1.5;
}

media="all" /wordpress/style.css:331
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
  clear: both;
}

media="all" /wordpress/style.css:24
html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, font, ins, kbd, q, s, samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td {
  border: 0;
  font-family: inherit;
  font-size: 100%;
  font-style: inherit;
  font-weight: inherit;
  margin: 0;
  outline: 0;
  padding: 0;
  vertical-align: baseline;
}

h1 { user agent stylesheet
  display: block;
}

```

CSSプロパティの状態

```

<!DOCTYPE html>
<!--[if IE 6]>
<html id="ie6" dir="ltr" lang="ja">
<!--[endif]>
<!--[if !(IE 6) | !(IE 7) | !(IE 8) ]><!-->
<html dir="ltr" lang="ja" autopagermatchedrules="1">
  <!--<![endif]>-->
  <head>...</head>
  <body class="home blog single-author two-column right-sidebar" data-twttr-rendered="true">
    <div id="fb-root" class="fb_reset">...</div>
    <script>...</script>
    <div id="page" class="hfeed">
      <header id="branding" role="banner">
        <hgroup>
          <h1 id="site-title">...</h1>
          <h2 id="site-description">Just another WordPress site</h2>
        </hgroup>
          <a href="http://nhys10142.cpinet.jp/wordpress/">...</a>
          <form method="get" id="searchform" action="http://nhys10142.cpinet.jp/wordpress/">...</form>
          <nav id="access" role="navigation">...</nav>
          <!-- #access -->
        </header>
        <!-- #branding -->
      <div id="main">...</div>
      <!-- #main -->
      <footer id="colophon" role="contentinfo">...</footer>
      <!-- #colophon -->
    </div>
    <!-- #page -->
  </body>
</html>

```

▼ Computed Style Show inherited

- background-attachment: scroll;
- background-clip: border-box;
- background-color: transparent;
- background-image: none;
- background-origin: padding-box;
- border-bottom-color: #373737;
- border-bottom-style: none;
- border-bottom-width: 0px;
- border-left-color: #373737;
- border-left-style: none;
- border-left-width: 0px;
- border-right-color: #373737;
- border-right-style: none;
- border-right-width: 0px;
- border-top-color: #373737;
- border-top-style: none;
- border-top-width: 0px;
- clear: both;
- color: #373737;
- display: block;
- font-family: '新ゴ EL JIS2004', 'Shin Go ExLight JIS2004';
- font-size: 26.66666603088379px;
- font-style: normal;
- font-variant: normal;
- font-weight: 300;
- height: 40px;
- line-height: 52px;
- margin-bottom: 0px;
- margin-left: 0px;
- margin-right: 270px;
- margin-top: 0px;
- outline-color: #373737;
- outline-style: none;
- outline-width: 0px;
- padding-bottom: 0px;
- padding-left: 0px;
- padding-right: 0px;
- padding-top: 94.66666412353516px;
- vertical-align: baseline;
- width: 578.6666870117188px;

▶ Styles + ⚙

▶ Metrics

▶ Properties

▶ DOM Breakpoints

- Elements
- Resources
- Network
- Scripts
- Timeline
- Profiles
- Audits
- Console

Search Elements

```

<!-- (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>...</head>
  <body class="platform-windows platform-windows-vista port-
undefined detached inactive" id="-webkit-web-inspector" style>
    <div id="toolbar" class>...</div>
    <div id="main">
      <div id="main-status-bar" class="status-bar">
        <div id="anchored-status-bar-items">...</div>
        <div>
          <div class="crumbs">
            <span class="crumb selected end" title=
"body#professional-website.page-contents.page-blog.page-
blogtoppage.mt-main-index">...</span>
            <span class="crumb start" title="html#sixapart-
standard">...</span>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div id="main-panels" spellcheck="false" class="visible">
        <div class="panel elements visible">
          <div class="split-view visible">
            <div class="split-view-contents outline-disclosure
source-code" style="left: 0px; right: 489.26px; " id=
"elements-content">...</div>
            <div class="split-view-contents split-view-sidebar-
right" style="right: 0px; width: 489.26px; ">
              <div class="pane">
                <div class="title" tabindex="0">
                  "Computed Style"
                  <label class="sidebar-pane-subtitle">...</label>
                </div>
                <div class="body">...</div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

```

Computed Style

Styles

Metrics

margin -

border 1

padding 5

478 x 18

1

Properties

DOM Breakpoints

Event Listeners

BOXの状態



Search Resources

- Elements
- Resources
- Network
- Scripts
- Timeline
- Profiles
- Audits
- Console

- Frames
 - (/wordpress/)
 - f2782ecbd8 (oauth)
 - f31a0d435c (v2)
 - fb_xdm_frame_h...
 - fb_xdm_frame_h...
 - Images
 - 4fcb070e9d511...
 - 4fcb070eab79c...
 - 4fcb10ce43f50.j...
 - 4fcb23eceddc2...
 - 4fe3e263ac653...**
 - hanoi.jpg
 - large-4fcb10ce...
 - large-4fcb1f1fb...
 - large-4fcb23eb...
 - large-4fcb23ec...
 - Other
 - plusone.js
 - Scripts
 - all.js
 - bookmark_butt...
 - cb=gapi.loaded_0
 - shBrushJScript.js
 - shBrushPhp.js
 - shBrushPlain.js
 - shBrushXml.js
 - shCore.js
 - widgets.js
 - Stylesheets
 - shCore.css
 - shThemeEmac...
 - style.css
 - style.css



4fe3e263ac653.jpeg


Dimensions 640 x 300

File size 85.39KB

MIME type image/jpeg

URL <http://www.nhys10142.cpinet.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012...>

Loadされたファイル一覧



読み込み時間や順番を確認できる
ウォーターフォールチャート


```

1  /*!
2  * jQuery JavaScript Library v1.4.2
3  * http://jquery.com/
4  *
5  * Copyright 2010, John Resig
6  * Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.
7  * http://jquery.org/license
8  *
9  * Includes Sizzle.js
10 * http://sizzlejs.com/
11 * Copyright 2010, The Dojo Foundation
12 * Released under the MIT, BSD, and GPL Licenses.
13 *
14 * Date: Sat Feb 13 22:33:48 2010 -0500
15 */
16 (function(A,w){function ma(){if(!c.isReady){try{s.documentElement.doScroll("left")}catch(a){setTimeo
17 e(a[0],b):w}function J(){return(new Date).getTime()}function Y(){return false}function Z(){return t
18 j.length;n<r;n++)for(k=0;k<u.length;k++){i=u[k];if(j[n].selector===i.selector){o=j[n].elem;f=null;it
19 "&")}function qa(a){return!a||!a.parentNode||a.parentNode.nodeType===11}function ra(a,b){var d=0;b.e
20 true;if(j=c.fragments[a[0]])if(j!==1)f=j;if(!f){f=b.createDocumentFragment();c.clean(a,b,f,d)}if(e)
21 Wa=/^(\\s|\\u00A0)+|(\\s|\\u00A0)+$/g,Xa=/^<(\\w+)\\s*\\/?(?:<\\/\\1>)?$/ ,P=navigator.userAgent,xa=false,Q=
22 (d[1]||!b))if(d[1]){f=b?b.ownerDocument||b:s;if(a=Xa.exec(a))if(c.isPlainObject(b)){a=[s.createElement
23 a]}else return!b||b.jquery?(b||T).find(a):c(b).find(a);else if(c.isFunction(a))return T.ready(a);if
24 "find")f.selector=this.selector+(this.selector?" ":"")+d;else if(b)f.selector=this.selector+"."+b+"
25 function(b,d){return a.call(b,d,b)}},end:function(){return this.prevObject||c(null)},push:ba,sort
26 c.isArray(i)?i:c.isArray(o)?[]:{};a[j]=c.extend(f,i,o)}else if(o!==w)a[j]=o}return a};c.extend({no
27 L,false);A.addEventListener("load",c.ready,false)}else if(s.attachEvent){s.attachEvent("onreadystate
28 "isPrototypeOf"))return false;var b;for(b in a);return b===w||aa.call(a,b)},isEmptyObject:function(a
29 a)();else c.error("Invalid JSON: "+a)},noop:function(){},globalEval:function(a){if(a&&Va.test(a)){\
30 d===false)break}else for(;e<j;){if(b.apply(a[e++],d===false)break}else if(i)for(f in a){if(b.call
31 a)return d;return-1},merge:function(a,b){var d=a.length,f=0;if(typeof b.length==="number")for(var e=
32 !c.isFunction(b)){d=b;b=w}if(!b&&a)b=function(){return a.apply(d||this,arguments)};if(a)b.guid=a.gu
33 true;if(ya)c.inArray=function(a,b){return ya.call(b,a)};T=c(s);if(s.addEventListener)L=function(){s.
34 var e=d.getElementsByTagName("*"),j=d.getElementsByTagName("a")[0];if(!(!e||!e.length||!j)){c.supp
35 parentNode:d.removeChild(d.appendChild(s.createElement("div"))).parentNode===null,deleteExpando:true
36 false;d.detachEvent("onclick",k)};d.cloneNode(true).fireEvent("onclick");d=s.createElement("div");c
37 s.createElement("div");k="on"+k;var r=k in n;if(!r){n.setAttribute(k,"return;");r=typeof n[k]==="fun
38 applet:true},data:function(a,b,d){if(!(a.nodeName&&c.noData[a.nodeName.toLowerCase()])){a=a==A?za:a.
39 else a.removeAttribute&&a.removeAttribute(c.expando);delete f[d]}}});c.fn.extend({data:function(a,t
40 a,b)}},removeData:function(a){return this.each(function(){c.removeData(this,a)}});c.extend({queu
41 w)return c.queue(this[0],a);return this.each(function(){var d=c.queue(this,a,b);a==="fx"&&d[0]!="ir
42 cb=/^(a|area)$/i,Ba=/radio|checkbox/;c.fn.extend({attr:function(a,b){return X(this,a,b,true,c.attr)
43 i=e.className,o=0,k=b.length;o<k;o++)if(j.indexOf(" "+b[o]+" ")<0)i+=" "+b[o];e.className=c.trim(i)
44 " ");e.className=c.trim(j)}else e.className=""}return this},toggleClass:function(a,b){var d=typeof a
45 this.className||a===false?"":c.data(this," className ")||""}}).hasClass:function(a){a=" "+a+" ";
46

```

Watch Expressions +

Call Stack

Not Paused

Scope Variables

Not Paused

Breakpoints

No Breakpoints






DOM Breakpoints

XHR Breakpoints +


Event Listener Breakpoints

Workers

```
38 applet:true},data:function(a,b,d){if(!(a.no
39 else a.removeAttribute&&a.removeAttribute(c
40 a,b)}}},removeData:function(a){return this.
41 w)return c.queue(this[0],a);return this.eac
42 cb=/^(a|area)$/i,Ba=/radio|checkbox/;c.fn.e
43 i=e.className,o=0,k=b.length;o<k;o++)if(j.i
44 " ");e.className=c.trim(j)}else e.className
45 this.className||a===false?"":c.data(this."
46 < |||
```



クリックすると、
難読化・圧縮されたファイルでも…



キレイに整形

Pretty print

Settings

General

- Dock to right
- Disable cache
- Disable JavaScript

Rendering

- Show paint rectangles

Elements

- Word wrap

Styles

Color format

- As authored
- HEX: #DACODE
- RGB: rgb(128, 255, 255)
- HSL: hsl(300, 80%, 90%)

- Show user agent styles

Text editor

Indent: 4 spaces

User Agent

- Override User Agent

Internet Explorer 9

- Internet Explorer 9
- Internet Explorer 8
- Internet Explorer 7
- Firefox 7 — Windows
- Firefox 7 — Mac
- Firefox 4 — Windows
- Firefox 4 — Mac
- iPhone — iOS 5
- iPhone — iOS 4
- iPad — iOS 5
- iPad — iOS 4
- Android 2.3 — Nexus S
- Android 4.0.2 — Galaxy Nexus
- BlackBerry — PlayBook 1.0
- BlackBerry — PlayBook 2.0
- BlackBerry — 9900
- MeeGo — Nokia N9
- Other...


Mozilla/5.0 (compatible;

UserAgent 切り替え機能

トップ / マイページ / レッスン一覧 / Chrome Developer Toolsの基礎

Chrome Developer Toolsの基礎 (全12回)

Google Chromeに内蔵されているデバッグ用ツールについて学んでいきます。



全12回レッスンの詳細と、完了状況は以下のとおりです。

#	内容	完了ユーザー	状況
01	Chrome Developer Toolsとは何か? Chrome Developer Toolsの概要を紹介したあとに公式サイトや必...		未完了
02	まずは起動してみよう Chrome Developer Toolsの起動・終了の仕方について学びます。		未完了

学習状況のサマリー

	全レッスン数	12回
	完了レッスン数	0回
	残りレッスン数	12回

すべて完了しているユーザー (195)



Search

Welcome, Guest | Sign In

Home / Technologies /

Adobe Shadow

Inspect and preview web workflows on iOS and Android devices

Recent Updates

June 18, 2012 — A new release of Adobe Shadow is now available with a
[Download Shadow Labs Release 3](#)



Adobe® Shadow is a new inspection and preview tool for end web developers and designers to work faster by streamlining the preview process, making it easier to test websites for mobile devices.

Shadow will be updated regularly to stay in sync with web browser updates and support for new mobile devices, while incorporating user feedback to provide the most functionality and experience possible.

Release 3 Highlights

Shadow

Download

Discussion Forum

Top Technologies

Alchemy

Edge Preview

Sd

Adobe Shadow

1. Ensure Devices are on the Same Network

Shadow requires your computer and devices to be on the same network. Computer and devices must be on the same subnet for auto-discovery. If you cannot see your computer, try a Manual Connection.



step 1. 同一LANに接続

2. Connecting Devices to computer


A. Auto-Discovery

The device running Shadow will look for computers also running Shadow. Tap the computer you would like to connect to. Enter the passcode into the Chrome Extension. This creates a wireless connection between your computer and device




B. Manual Connection

If you can't find the computer you want to connect to, tap the "+" button to perform a Manual Connect. A list of IP Addresses associated with your computer is located at the bottom of the Chrome Extension. Insert the IP Address into the text field on the device.

When a device is connected, Shadow will prevent the screen from dimming or going to sleep.




step 2. デバイスを登録



3. Inspecting & debugging the page on your device

In the Chrome Extension, click on the "<>" button next to the device you'd like to inspect or debug and the Developer Tools window will open; you can use remote inspection on one device at a time



step 3. 検証・デバッグ



Bruce Bowman
Sr. Product Manager, Adobe Shadow

<http://youtube.com/watch?v=5SkjopSHIP0>



PCでブラウザを操作すると、
デバイスが同期



Sd



Adobe Shadow

ON

mars 192.168.11.4, 10.211.55.2, 10.37.129.2

shigeki ohtsukiのiPod Touch - iOS 5



FUJITSU F-05D



スクリーンショット機能




会場

お申し込み状況

参加費

ポートレート



ランドスケープ

CSSnITE CSSだけでなく、Web制作全般に関するトピックを取り上げるセミナーイベント。全国23都市で展開し、200回を超える関連イベントを通して、のべ32,000人を越える方が参加。

開催情報 新着エントリー アーカイブ CSS Niteの本 プレゼント CSS Niteについて

CSSnITE開催情報

開催を予定しているCSS Niteのイベントのリストです。詳細はイベント名をクリックしてください。

都内近郊

イベント名	開催日	時間	会場	お申し込み状況	参加費
CSS Nite LP23 「表示速度最適化」	6月30日(土)	14:00-	ベルサール九段	キャンセル待ち	有料
クリ☆ステVol.3: Web制作でも知っておきたいIllustrator	7月11日(水)	19:30-21:00	クリーク・アンド・リバー社 セミナールーム	残席少なめ	有料/ 無料
CSS Nite in Ginza, Vol.64 ゲスト: 森田 哲生 (Rockaku)	7月19日(木)	19:00-20:00	アップルストア銀座	Facebookにて仮登録	無料
CSS Nite in Shinagawa, Vol.2 「HTML5+CSS Web Camp 2012」	7月28日(土)	午後	マイクロソフト 品川オフィス セミナールーム	キャンセル待ち	有料
CSS Nite in Ginza, Vol.65 「Coda 2」	9月20日(木)	19:00-20:00	アップルストア銀座	Facebookにて仮登録	無料
CSS Nite LP24 (Web用のためのSEO)	9月22日(土)	14:00-	ベルサール神田	Facebookにて仮登録	有料
CSS Nite in Ginza, Vol.66	11月15日(木)	19:00-20:00	アップルストア銀座	Facebookにて仮登録	無料
CSS Nite LP25 (Shift 6)	12月15日(土)	14:00-	ベルサール神田	Facebookにて仮登録	有料

地方版・海外版

開催地	イベント名	開催日	開始時間	会場	お申し込み状況
岡山	CSS Nite in OKAYAMA, Vol.3	7月7日(土)	午後	岡山国際交流センター2F 国際会議場	残席少なめ
山梨	CSS Nite in KOFU, Vol.1	7月21日(土)	午後	甲府商工会議所 会議室	お申し込み開始
大阪	CSS Nite in OSAKA, Vol.32 Supported by Web-CAT Studio	8月18日(土)	午後	リクルートエージェント大阪支社	準備中

* 残席状況は、2012年6月26日 11:30 時点の情報です。
* CSS Niteから開催情報に関するお知らせ（月に1-2回配信）を受け取りたい方は、cssnite1@rakume.jpまで空メールをお送りください。

CSSnITE以外のセミナー情報

Web制作に関わる方にとって有益であるセミナーやトレーニングなどを紹介します。詳細はイベント名をクリックしてください。
基本的にはCSS Niteとは無関係です（お問い合わせは、それぞれのイベントの主催者までお願いします）。

掲載（無料）を希望される方は（「イベント名、URL、場所、開催日、会場、参加費」のフォー

CSSnITE CSSだけでなく、Web制作全般に関するトピックを取り上げるセミナーイベント。全国23都市で展開し、200回を超える関連イベントを通して、のべ32,000人を越える方が参加。


開催情報 新着エントリー アーカイブ CSS Niteの本 プレゼント CSS Niteについて

CSSnITE開催情報

開催を予定しているCSS Niteのイベントのリストです。詳細はイベント名をクリックしてください。


都内近郊

イベント名	開催日	時間	会場	お申し込み状況	参加費
CSS Nite LP23 「表示速度最適化」	6月30日(土)	14:00-	ベルサール九段	キャンセル待ち	有料
クリ☆ステVol.3: Web制作でも知っておきたいIllustrator	7月11日(水)	19:30-21:00	クリーク・アンド・リバー社 セミナールーム	残席少なめ	有料/ 無料
CSS Nite in Ginza, Vol.64 ゲスト: 森田 哲生 (Rockaku)	7月19日(木)	19:00-20:00	アップルストア銀座	Facebookにて仮登録	無料
CSS Nite in Shinagawa, Vol.2 「HTML5+CSS Web Camp 2012」	7月28日(土)	午後	マイクロソフト 品川オフィス セミナールーム	キャンセル待ち	有料
CSS Nite in Ginza, Vol.65 「Coda 2」	9月20日(木)	19:00-20:00	アップルストア銀座	Facebookにて仮登録	無料



ohtsuki 書類 Shadow 2012-06-28_15.16.37_FUJITSU F-05D.txt プレビュー

```
1 url = .http://cssnite.jp/
2 page_size = .120452.bytes
3
4 os_name = .Android
5 os_version = .2.3.5
6 device_model = .FUJITSU.F-05D
7 pixel_density = .320.dpi
8
```



ohtsuki 書類 Shadow 2012-06-28_15.16.37_shigeki ohtsukiのiPod Touch - iOS 5.txt

```
1 url = .http://cssnite.jp/
2 page_size = .163224.bytes
3
4 os_name = .iOS
5 os_version = .5.1.1
6 device_model = .iPod.4G
7 pixel_density = .326.ppi
8
```

URLと端末スペック



Sd



Adobe Shadow ▾

ON

mars 192.168.11.4, 10.211.55.2, 10.37.129.2

shigeki ohtsukiのiPod Touch - iOS 5 ▲ ↔

FUJITSU F-05D ▶

リモートデバッグツールとして
weinreが起動

会場

お申し込み状況

参加費



Cybozu Live

参加グループ

CSS Nite << 戻る



【内部用】
CSS Nite 岡山



CSS Nite in
岡山, Vol.1



CSS Nite高松
版5



CSS Niteベス
トセッション



【内部用】
CSS Nite 岡山



CSS Nite in
岡山, Vol.2



【内部用】
CSS Nite 岡山



CSS Nite in
岡山, Vol.3



LP23 : 表示速
度最適化

新着一覧



CSS Nite in 岡山, Vol.3

グループ内を検索する



トップページ

イベント

ToDoリスト

掲示板

共有フォルダ

メンバー名簿

設定

イベント

未完了ToDo 0件

予定はありません。

参加メンバー

+ 追加する



丸山 章



松本 一成
auftakt



山下 裕一
Wit Works



山川 祐一郎
山川製作所



大倉 壽子



岡崎 理枝子
CSS Nite in OKAYAMA/オ
リーズデザイン



鍋坂 理恵
sonsun



高畑 哲平

CSS Nite in 岡山, Vol.3

グループ概要

CSS Nite in OKAYAMA, Vol.3のグループです。

講師、スタッフの方など本番に関する事前処理、事後処理の連絡、共有、相談用として使います。「いいね」ボタンは「読んだよ」ボタンとしてご利用ください。

<http://cssnite-okayama.jp/>

最近の更新



確認済みにする

[未読のみ | すべて]

通知履歴



掲示板

登録

スライド (チェック用)、シ...	植木 潤	12:13
配布資料・制作物など	後藤 誠	6/29 (金)
オンライン反省会	後藤 誠	6/29 (金)
連絡・雑談トピック	大月 茂樹	6/28 (木)
企画 (セッション内容などの...	後藤 誠	6/27 (水)
講師の方の宿泊先と日程	西谷 卓也	6/27 (水)
お申し込み状況	前川 昌幸	6/25 (月)
はじめましてトピック	丸山 章	5/28 (月)
当日の役割・流れなど	後藤 誠	5/17 (木)
前夜祭・翌日の観光	後藤 誠	5/17 (木)

リンク集

編集する

共有リンクはありません。



★ 1: 後藤 誠 2012/5/17(木) 1:03

実行委員の代表をしていますCODE54(コードゴジュウヨン)の後藤です!

4月のVol.2開催から早くも3回目の開催です。

どうぞよろしくお祈いします!

■Facebook


<http://www.facebook.com/goto.makoto>

■CODE54


<http://www.code54.net/>



 ToDoリスト

 掲示板

 共有フォルダ

 メンバー

グループ概要



CSS Nite in OKAYAMA, Vol.3のグループです。

講師、スタッフの方など本番に関する事前処理、事後処理の連絡、共有、相談用として使います。「いいね」ボタンは「読んだよ」ボタンとしてご利用ください。

<http://cssnite-okayama.jp/>

最近の更新




確認済みにする

[未読のみ | すべて]



通知履歴

 掲示板

 登録



★ 53: 大月 茂樹 2012/6/7(木) 9:12

Vol.3へ既に参加申し込みをいただいている方へ向けて、本配信予定のセッション内容のご案内メールの文面です。

講師の方々、スタッフへもお送り致します。

[セッション内容決定3-参加申込者 v1.txt](#) (14 KB)

いいね! - 返信する



★ 52: 大月 茂樹 2012/6/6(水) 17:34

今し方、お申し込みをいただけてない方々への、「早期割引は明日迄!」メールを配信致しました。

講師の方々とスタッフへ向けても併せて配信しております。

いいね! - 返信する



★ 51: 大月 茂樹 2012/6/6(水) 12:06

今し方、Vol.3へ既に参加申し込みをいただいている方、および、講師の方々スタッフへ向けてセッション内容のご案内メール第2弾を送信致しました。

まだお申し込みをいただけてない方々への、「早期割引は明日迄!」メールは夕刻にお送りする予定です。

いいね! - 返信する



★ 50: 大月 茂樹 2012/6/5(火) 13:34

まだお申し込みをいただけてない方々へ、「早期割引は明日迄!」の、明日配信予定のメール文面を添付致します。

[早期割引関係2-未参加申込者 v1.txt](#) (6 KB)




★ 53: 大月 茂樹 2012/6/7(木) 9:12

Vol.3へ既に参加申し込みをいただいている方へ向けて、本日配信予定のセッション内容のご案内メールの文面です。

講師の方々、スタッフへもお送り致します。

セッション内容決定3-参加申込者 v1.txt (14 KB)



★ 52: 大月 茂樹 2012/6/6(水) 17:34

今し方、お申し込みをいただけてない方々への、「早期割引は明日迄！」メールを配信致しました。

講師の方々とスタッフへ向けても併せて配信しております。

いいね! - 返信する



★ 51: 大月 茂樹 2012/6/6(水) 12:06

今し方、Vol.3へ既に参加申し込みをいただいている方、および、講師の方々とスタッフへ向けてセッション内容のご案内メール第2弾を送信致しました。

まだお申し込みをいただけてない方々への、「早期割引は明日迄！」メールは



★ 53: 大月 茂樹 2012/6/7(木) 9:12


Vol.3へ既に参加申し込みをいただいている方へ向けて、本日配信予定のセッション内容のご案内メールの文面です。

講師の方々、スタッフへもお送り致します。

セッション内容決定3-参加申込者 v1.txt (4 KB)



いいね! - 返信する




★ 52: 大月 茂樹 2012/6/6(水) 17:34

今し方、お申し込みをいただけてない方々への、「早期割引は明日迄！」メールを配信致しました。

講師の方々とスタッフへ向けても併せて配信しております。

いいね! - 返信する



★ 51: 大月 茂樹 2012/6/6(水) 12:06

今し方、Vol.3へ既に参加申し込みをいただいている方、および、講師の方々とスタッフへ向けてセッション内容のご案内メール第2弾を送信致しました。

まだお申し込みをいただけてない方々への、「早期割引は明日迄！」メールは



★ 53: 大月 茂樹 2012/6/7(木) 9:12

Vol.3へ既に参加申し込みをいただいている方へ向けて、本日配信予定のセッション内容のご案内メールの文面です。

講師の方々、スタッフへもお送り致します。

セッション内容決定3-参加申込者 v1.txt (4 KB)

CSS Nite in OKAYAMA 実行委員会からのお知らせ

このメールは「CSS Nite in OKAYAMA, Vol.3」へ参加申込された方へお送りしています。

CSS Nite in OKAYAMA 実行委員会からのメール配信を希望されない方は、当メールの末尾へ記載しております配信解除方法をご覧ください。

※既にメール配信解除の連絡をいただいた方へも行き違いで配信しているかもしれません。予めご了承ください。

◇◆7月7日（土）開催 CSS Nite in OKAYAMA, Vol.3
早期割引は本日6月7日（木）で受付終了！

早期割引の申込受付期限、6月7日（木）当日となりました。
当メールは、既に参加申込をいただいている方々へお送りしていますが、みなさんの近くに、まだ参加申込を済ませていない方はいらっしゃいませんか？

一昨日より、植木さん、丸山さん、鷹野さん、鍋坂さんのセッション内容をご紹介します。





• @dotHTML5

HTML5/CSS3の最新情報を配信。

• @hatebu

はてなブックマークの最新ホットエントリを配信。

• @DTP_Transit

IllustratorやInDesignに関する話題が主だが、
Webクリエイターにも役立つ情報が多い。

• coliss

デザイン、コーディング、ライティング、JavaScript、Webサービス、ブラウザ、SEO、WordPressからライフハックまで…

Webに関わる人であれば、誰もがチェックしておきたい情報を配信。

<http://coliss.com/>

• PHPSPOT開発日誌

PHP、JavaScript、CSS、デザイン等、Web開発に関する最新の技術情報を配信。

<http://phpspot.org/blog/>



• CSS RADAR NEWSLETTER

海外の最新Webディベロプメント情報をキュレート、週1無料で配信。

<http://newsletter.studiomohawk.com/>

• html5-developers-jp

HTML5/CSS3、JavaScript、jQuery、フレームワーク、HTML5 API、Webデザイン…多岐にわたって情報が飛び交う。

<https://groups.google.com/forum/?hl=ja&fromgroups#!forum/html5-developers-jp>

• CodeGrid

フロントエンドの最新技術を現場へ導入するための実装例を取り入れたメールマガジン。

ピクセルグリッドが発行。週1有料配信。

<http://codegrid.net/>




CodeGrid

フロントエンドに関わる人々のガイド

コードで学ぶスマホサイト制作
使用頻度の高いCSS3

2



2012/6/28 (木)

今、現場で使うHTML5
HTML5の現状

1



2012/6/28 (木)

ピクセルグリッドの仕事術
ポイントによる見積もり

2



2012/6/21 (木)

表示速度改善 Data URIスキーム
実装方法

2



2012/6/21 (木)

コードで学ぶスマホサイト制作
スマホ環境の特徴

1



2012/6/21 (木)

ピクセルグリッドの仕事術
JavaScript開発見積もり

1



表示速度改善 Data URIスキーム
仕組みとメリット

1



実践！スマホサイトのviewport設定
iPhoneの謎

番外



Gunosy


グノシー



あなたの情報収集を もっと快適に

Gunosy (グノシー) はあなたのTwitterアカウントやFacebookアカウント、はてなアカウントからあなたの興味を分析し、興味にあったニュース・記事を推薦するスマートなパーソナルマガジンです。

Facebook、Twitterアカウントで登録・ログイン

 [Connect with Facebook](#)

 [Connect with Twitter](#)

What

Gunosyはスマートなパーソナルマガジン。

Web上にあふれる情報の中から、毎日、あなたの興味にあった記事を集めてきます。さらにGunosyは使えば使うほど、あなたの興味を学習し、より良い記事を推薦するようになります。

What

Gunosyはスマートなパーソナルマガジン。

Web上にあふれる情報の中から、毎日、あなたの興味にあった記事を集めてきます。
さらにGunosyは使えば使うほど、あなたの興味を学習し、より良い記事を推薦するようになります。

Why

Gunosyがすごい3つの理由。

1. 独自のアルゴリズム。

Gunosyは登録いただいたアカウントを、独自のアルゴリズムにより、解析し、あなたの興味にあった最新のニュースを算出し、お届けします。

2. 使うほど賢く。




Gunosyはあなたがどの記事を見ているかを学習し、アルゴリズムを改善していきます。Gunosyを使えば使うほど、Gunosyはより賢く、あなたのための記事を推薦するようになります。

3. メールでも。

忙しくてPCで確認できないという人でも、Gunosyはメールからチェック可能。通勤時間やちょっとした休憩時間の隙間時間に携帯から気軽に確認できます。

Facebook、Twitterアカウントで登録・ログイン

 [Connect with Facebook](#)
 [Connect with Twitter](#)

 いいね!  ツイート 1,071  +1 +78

まとめ



・🌀 ツールの引き出しをたくさん持ち、
適切にチョイスできれば、
制作効率は大幅UP！

・🌀 インプットは重要！
アンテナは高く！
情報収集にもコストをかける！





@ohtsuki2843



@maepon



ohtsuki2843



masayuki.maekawa

CSSnITE

in OKAYANNA

VOL.3